

				Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Гуттаперчевые штифты разные, типоразмеры		Уп./шт./ассорти-набор	
4	<u>Прокладочные материалы (МИ)</u>			
4.1.	<u>Изолирующие прокладки</u>			
	Цемент цинкофосфатный стоматологический		Уп. (порошок, 100 г, жидкость, 60 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Цинкфосфатный цемент для пломбирования каналов, временных пломб, прокладок и фиксации		Уп. (порошок, 80 г, жидкость, 55 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Цинкфосфатный мелкозернистый цемент химического отверждения		Уп. (порошок, 80 г + жидкость, 55 г) оттенки по требованию	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Цинкфосфатный цемент для пломбирования зубов и фиксации ортопедических конструкций		Уп. (порошок, 100 г + жидкость, 60 г) оттенки по требованию	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный бактерицидный, трехцветный		Уп. (порошок, 50/100 г + жидкость, 30/60 г), принадлежности	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Стеклоиономерный подкладочный цемент		Уп. (1 банка порошка, 20 г., 1 флакон жидкости, 13 г, мерная ложка для порошка, 1 шт., блокнот для замешивания, 1шт.)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней

				periапикальных тканей зуба.
	Стеклоиономерный рентгенконтрастный подкладочный цемент химического отверждения		Уп. (цвет А3, порошок, 10 г, жидкость, 8 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
	Стеклономерный подкладочный материал химического отверждения с повышенным фторвыделением		Уп. (порошок 20г, жидкость 10 мл, кондиционер 10мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
4.2.	<u>Лечебные прокладки (МИ)</u>			
	Материал стоматологический защитный подкладочный на основе гидроксида кальция		Уп. (2 шпр. по 2,5 г)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
	Двухкомпонентная защитная подкладка на основе гидроксида кальция		Уп. (паста А – 11 г, В – 13 г)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
	Материал стоматологический кальцийсодержащий подкладочный рентгеноконтрастный		Паста, 7 г/порошок, 7 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
	Рентгеноконтрастная паста химического отверждения на основе гидроокиси кальция		Уп. (основа 13г, катализатор 11г.)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
	Материал стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный химического отверждения		Уп. (шприц, паста-базис, 5 г + шприц, паста-катализ, 3 г)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей зуба.
	Материал стоматологический для ретроградного пломбирования корневых каналов зубов		Уп. (10 пак. по 0,5 /0,3г), блокнот, флакон-капельница (дистиллированной воды) 1 шт, блок для	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней periапикальных тканей

			смешивания 1 шт	зуба.
	Материал водозатворимый для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов		Уп. на 10 доз по 0,5 г/0,3 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Лечебный прокладочный материал на основе гидроксида кальция		Уп. (паста-катализ, 11 г, паста-база, 13 г)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Прокладочный материал на основе гидроокиси кальция		Уп. (паста-катализ, 12 г, паста-база, 12 г) + блокнот	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
5	<i>Антисептические препараты</i>			
5.1	<i>Медикаментозная обработка корневых каналов (МИ)</i>			
	Гель для расширения и выявления устьев корневых каналов зубов содержит ЭДТА (20%)		шпр., 5 мл/г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для обработки коневых каналов, содержащая 2% раствор хлоргексидина		Фл 125 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Гель для химического расширения корневых каналов		Уп. шприц с гелем (5 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Гипохлорит натрия, 3–5 %, р-р		Фл./мл (объём по требованию)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость-концентрат для профилактических полосканий и антисептических промываний слизистой поверхности при гингивите и начальных формах пародонтита		Фл., 125 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.

	Жидкость для антисептической обработки инфицированных каналов зубов на основе камфоры и хлорфенола	Фл., 5 мл/15мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкости для сушки и обезжикивания каналов	Фл.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкости для антисептической обработки каналов	Фл.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для обезболивания при медикаментозных, острых, травматических пульпитеах и периодонитах	Уп. (15 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для антисептической обработки каналов при осложненном пульпите и резекции верхней части корня	Уп. (15 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для обработки молочных зубов с воспаленной пульпой	Уп. (15 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для дезобтурации (распломбирования) каналов	Фл.,5мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для размягчения гуттаперчевых штифтов	Фл.,10мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.

	Жидкость для высушивания и обезжикивания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола		Уп. 15 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для выявления устья каналов и их расширения, содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид		Уп. 15 мл/100мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Жидкость для антисептической обработки каналов, содержит глутаровый альдегид		Уп. 15 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
6	<u>Эндодонтические инструменты (МИ)</u>			
	Пульпоэкстрактор		Упаковка/блистер, 500 шт./10 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	К-ример		Упаковка/блистер, 6 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	К-файлы		Упаковка/блистер, 6 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	H-файлы		Упаковка/блистер, 6 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Напильник, тип Н		Уп./шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.

	Спредер		Уп./шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Ларго		Уп., 6 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Дрильбор (каналорасширители стальные (ручные и для углового наконечника)		Уп., 5 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Хедстрем-файлы		Упаковка/блистер, 6 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Иглы корневые/зонд круглый эндодонтический		Упаковка/блистер, 500 шт./10 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Лентуло/каналонаполнитель		Уп., 4 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Плаггер		Уп./ шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
	Штифты бумажные адсорбирующие		В ассортименте уп./шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезней периапикальных тканей зуба.
7	<i>Девитализация и обработка пульпы (МИ)</i>			

	Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба		Уп., паста, 6,5 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Материал-паста для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстириации		Уп., паста, 3/6,5 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба без мышьяка		Паста, 5 г или 13 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Сильнодействующая девитализирующая безмышьяковистая паста		Уп., паста, 3 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Паста для девитализации пульпы молочных зубов		Уп., паста, 3 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Аnestезирующая девитализирующая безмышьяковистая паста		Уп., паста, 3 г	
8	<i>Кровоостанавливающие материалы (МИ)</i>			
	Гемостатический и антисептический компресс для альвеол		Уп. (№ 1, 2, 3 по 30 шт. губок, 1 x 1 см)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
	Гемостатический и антисептический компресс для альвеол		Уп. (жгутики 1x100 см (10 г))	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
	Материал стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок		Уп. (паста 20 г)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
	Альвеолярный компресс после удаления зубов с прополисом		Уп. (паста 10 г или паста шприц -3грх2шт)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
	Гемостатическая губка с йодоформом		Уп. (30 шт. губок)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
	Гемостатическая губка с хлоргексидином и метронидазолом		Уп. (30 шт. губок)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита

Гемостатическая губка с линкомицином		Уп. (30 шт. губок)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
Гемостатический и антисептический порошок.		Фл., 10гр	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
Гемостатический и антисептический порошок		Фл., 7 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита
Жидкость для остановки капиллярных кровотечений		Фл., 13 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический остеопластический материал для местного применения.		Уп. Фрагменты 10 шт - вид, форма, размер, состав по требованию	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический остеопластический материал для местного применения, гранулы.		Уп. Гранулы - вид, форма, размер, состав по требованию	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический остеопластический материал на основе хондроитин сульфата и хлоргексидина, гель.		Уп., гель 3 мл/10 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический материал на основе костного коллагена для замещения дефектов костной ткани.		Крошка (мелкая, крупная, чипсы)/блоки Уп : Крошка200-1000 мкм , чипсы1000-5000 мкм , блоки5x5x5 мм , 5x5x10 мм , 5x10x30 мм , конусы 0,5 см x 10 шт.	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический материал на основе костного коллагена для замещения дефектов костной ткани, мембрана		Уп. (мембрана - 15 x 15 x 0,3 мм/15 x 25 x 0,3 мм/25 x 25 x 0,3 мм)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический остеопластический гранулированный резорбируемый β-трикальций фосфат для заполнения дефектов костной ткани		Уп. (Гранулы (состав, основа, матрица, форма выпуска, размеры по требованию))	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический остеопластический гранулированный резорбируемый β-трикальций фосфат для заполнения дефектов костной ткани		Уп. (Гранулы(состав, основа, матрица, форма выпуска,размеры по требованию), сорастворитель)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургический остеопластический инъекционный, биорезорбируемый, кальцийфосфатный цемент для ортопедии, имплантологии и травматологии		Уп. (порошок, 2 г + жидкость, 1 мл)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
Хирургическая		Уп. (мембрана - 15 x 15	Согласно клиническим

	остеопластическая резорбируемая пластина на основе коллагена II типа для направленной костной регенерации		x 0,3 мм/15 x 25 x 0,3 мм/25 x 25 x 0,3 мм)	рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
	Жидкость для остановки капиллярных кровотечений		Фл., 13/25 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
	Гемостатическая коллагеновая губка		Уп./ шт. (50x50 мм)	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
	Губка стоматологическая с хлоргексидином на основе гидроксиапатита и коллагена		1шт/упак, губка в индивидуальной упаковке, диаметром 11 мм	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
	Паста хирургическая антибактериальная		Уп/шт 25 гр	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
	Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении		Фл., 30 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
	Гемостатическая жидкость при обработке корневых каналов		Фл., 15 мл	Согласно клиническим рекомендациям при лечении периостита, альвеолита
9	<u>Лечение пульпитов и периодонтитов (МИ)</u>			
	Эндодонтический материал на основе иodoформа и гидроокиси кальция		Паста, шприц (2 г) + пластиковые канюли	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Эндодонтический материал на основе иodoформа, хлорфенола, камфоры		Паста, банка 25 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов		Уп., 10 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.

	Йодоформ, порошок		Уп., 10 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Паста для пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы		Уп., паста по 20 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов с метронидазолом		Уп., 8 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Паста для лечения пульпитов и периодонтитов с йодоформом		Уп., 15 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
10	Полировочные системы (МИ)			
	Паста полировочная мелкой зернистости для финишной полировки без фтора		Уп., 45 гр	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Паста для чистки и полировки средней зернистости для предварительной полировки без фтора		Уп., 50 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Полир-паст, паста д/удаления мягкого налёта, полировки эмали, пломб		Уп., 40 г	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Финишные диски, чашки, конусы, головки		Уп. в ассортименте	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни периапикальных тканей зуба.
	Бумага артикуляционная копировальная в виде подковы/прямая (синяя, красная, черная и др.)		Уп. по 12/50/100/150/200/300 листов	Согласно клиническим рекомендациям при лечении кариеса пульпита, болезни